

Web ブラウザ **Firefox** を使用して暗号化通信を行う場合、弊社製品(I/OdeLAN)のサーバー証明書を **Firefox** に登録する必要があります。**Firefox** 側に設定する方法を記載します。

目次

1. 弊社製品の暗号化通信の設定 1
2. 弊社製品サーバー証明書を Firefox に登録 1
3. Firefox に登録されている証明書の確認 3

1. 弊社製品の暗号化通信の設定


出荷時の設定では、暗号化通信を行いません。

HTTP メニューにて「HTTP OVER SSL/TLS」を enable に設定してください。


2. 弊社製品サーバー証明書を Firefox に登録

① Firefox のアドレスバーに「https://XXX.XXX.XXX.XXX」を入力してください。
XXX.XXX.XXX.XXX は弊社製品の IP アドレスです。


② 警告メッセージが表示されます。「詳細情報」を選択してください。



③ 詳細情報の証明書を確認の上、「危険性を承知で続行」を選択してください。




④ アドレスバーは、鍵マーク付きで表示されます。



3. Firefox に登録されている証明書の確認

① Firefox 右上のメニューより設定項目を選択します。



② 設定メニューより「プライバシーとセキュリティ」の「証明書を表示」を選択してください。



- ③ 証明書マネージャー画面にて「サーバー証明書」に弊社製品のサーバー証明書が登録されていることが確認できます。

